



FABRICA DE BROCHAS, BARNICES, VINILICAS,  
ESMALTES E IMPERMEABILIZANTES

## ACABADO DECORATIVO

### ACABADO VINIL-ACRILICO RIBO SEMIMATE SERIE 800

#### Descripción del Producto

La pintura Ribo Semimate de la serie 800 es una pintura a base de resinas vinil-acríticas soluble en agua.

#### Usos

Por su acabado semimate y mayor poder cubriente se utiliza en construcciones nuevas, o en mantenimiento de superficies ya pintadas. Se aplica en muros, fachadas, bardas, plafones, etc. sobre mampostería, yeso, tabla roca, madera, etc.

#### Información del Producto

Color	Según carta de colores
Apariencia	Semimate
Sólidos en peso	48 +/- 2 %
Finura	3H
Flexibilidad	24 Mínimo
Adherencia	4 Mínimo
Lavabilidad	5,000 ciclos
Espesor recomendado	37.5 a 50 micras (1.5 a 2 mils) por capa seca.
Rendimiento teórico	5.5 a 6.0 m <sup>2</sup> /l con los sólidos en volumen y espesores recomendados).
Rendimiento Práctico	100 a 110 mt <sup>2</sup> por Cubeta

*NOTA: No están consideradas las pérdidas por métodos de aplicación porosidad en la superficie, mezcla, ambientales, etc.*

Método de aplicación	Brocha y Rodillo.
----------------------	-------------------



FABRICA DE BROCHAS, BARNICES, VINILICAS,  
ESMALTES E IMPERMEABILIZANTES

## ACABADO DECORATIVO

### ACABADO VINIL-ACRILICO RIBO SEMIMATE SERIE 800

Tiempo de secado

**Intervalo de aplicación entre capas**

Temperatura	S. Tacto	S. Duro	Mínimo	Máximo
25° C	30 min.	2 hrs.	2 hrs.	Ampliado

#### Aplicación

En lugares bien ventilados. Con brocha, rodillo aspersion convencional y aspersion sin aire.

#### Preparación de la Superficie.

La superficie sobre la cual se va a aplicar este acabado debe de estar preparada previamente para recibirlo, eliminando cualquier residuo de aceite, grasa, polvo y pintura mal adherida. En superficies nuevas sellar antes de su aplicación

#### Adelgazador recomendado

Agua limpia un 10 %

#### Recomendaciones

No mezclar con otras pinturas, no agregar cargas de materiales extraños que adulteren su formulación, no pinte en días lluviosos o cuando amenace lluvia. Lavar las brochas y demás equipos con agua y jabón al término de la aplicación. No se deje al alcance de los niños.

#### Presentación

Tambor de 200 Lts, Cubetas de 19 Lts, Galón de 4 Lts. y botes de 1 Litro