



Ribo[®]

Línea 500

Pintura
Vínil Acrílica
para interiores
y exteriores

ACABADO MATE

Ribo es vida para tu hogar[®]



*Ribo es vida
para tu hogar*®

PINTURA VINIL-ACRILICA PARA INTERIORES Y EXTERIORES

Acabado Mate



502 CHAMPAÑA



503 OSTIÓN



506 DURAZNO



512 CREMA



513 NUEZ



509 PIÑÓN




518 MOSTAZA



517 AMARILLO COLONIAL



524 AMARILLO INTENSO (B)



536 AMARILLO PLAYA



522 TERRACOTA



537 AMARILLO CROMO (B)



515 GRIS AZULADO



505 AZUL CELESTE



527 AZUL MEXICANO (B)



538 AZUL CALYPSO



526 AZUL INTENSO (B)



520 AZUL DIA



529 MORADO (E)



511 LILA



507 AGUAMARINA



504 MENTA



535 ALOE MEXICANO



539 VERDE MANZANA



519 ACEITUNA



514 JADE



534 VERDE LIMÓN (B)



525 VERDE INTENSO (B)



521 FLAMINGO




516 ROSA FIESTA



528 NARANJA (B)



540 TANGERINA



531 MARRÓN CARNIVAL (E)




510 MELÓN




530 ROSA MEXICANO (B)



533 PALO DE ROSA



508 ROJO ÓXIDO



532 ROJO INTENSO (B)

523 CAFÉ


500 BLANCO

501 NEGRO

NOTA: (B) SON COLORES BÁSICOS
(E) SON COLORES ESPECIALES

NOTA: ESTOS COLORES SON APROXIMADOS A LOS REALES

PINTURA VÍNIL ACRÍLICA Línea 500



Acabado Mate / 100% Lavable
Nuevos colores

Ribo

Línea 500

Es una pintura vinílica acrílica Mate fácil de aplicar y lavable para superficies exteriores e interiores. Esta pintura puede ser aplicada en yeso, concreto, madera y todo tipo de superficies. El rendimiento es aproximadamente de 6 a 8 metros cuadrados por litro para la superficie lisa y sellada.

Dependerá también de las condiciones de aplicación, porosidad, color y textura de la superficie. No aplicar a temperatura menor a 10° C. Seca en 30 minutos al tacto.



PREPARACIÓN

Las superficies viejas o en mal estado deberán eliminarse completamente



DILUCION

Agregue hasta un 10% de agua a la pintura y agítelo



LIMPIEZA

La superficie por pintar deberá estar libre de polvo y grasa



APLICACIÓN

Aplique dos manos de pintura. Deje secar 30 minutos. Entre mano y mano



SELLADO

Use sellador Ribo diluido al 5x1 en superficies nuevas de yeso y para concreto



EQUIPO

Lave su equipo con agua y jabón una vez terminada la aplicación.

ADVERTENCIAS: No se ingiera en caso de ingerirlo no se provoque el vómito y solicite atención médica. El uso de este producto por niños debe ser supervisado por adultos. Use este producto con ventilación adecuada. Cierre bien el envase después de cada uso.

PINTURAS RIBO, S.A. DE C.V.

Calle 63-A No. 26 x 20 y 22 Col. Amalia Solórzano
C.P. 97175 Mérida, Yucatán, México

Ventas y Servicio al Cliente

Tel / Fax 01 9999 23 10 16 / 01 9999 28 34 18

email: ribo@prodigy.net.mx